

hoja informativa

CARRIZAL




• anabam •

ASOCIACION NATURALISTA "BAJO MIÑO"

Nº 15

NOV.-86



Asociación Naturalista "Bajo Miño"

• ANABAM •

Apdo. 59 • A GUARDA (Pontevedra)

HOJA INFORMATIVA

CARRIZAL

COORDINA:

Agustín Ferreira L.

COLABORA:

Alfredo López F.

DELEGADO EN MADRID

Angel Vázquez V.

TRABAJOS DE CAMPO

Ricardo Portela V.
Antonio Ferreira L.
Agustín Ferreira L.
Darío Vicente Morales
José A. Vicente R.



ANABAM
Apdo. 59 · A GUARDA (Pontevedra)

COLABORAR CON ANABAM
ES DEFENDER EL
PATRIMONIO NATURAL DEL
BAJO MIÑO

COLABORA!!

oooooooooooo
oooooo
o

2º CURSILLO MICOLOGICO

ORGANIZA: Asociación Naturalista "Bajo Miño"
-A N A B A M-

PATROCINA: Excmo. Ayuntamiento de A Guarda

LUGAR: Casa de la Cultura

PROGRAMA:

Viernes, 7'30: Conferencia

"Hábitat dos Cogumelos" por Alfonso Rey
Pazos de la As. Micológica "A Zarrota".

Sábado, 4 de la tarde:

Salida al campo

Sábado, 7'30: Conferencia

"2.000 años de micología en Galicia" por
Antón Patiño, Presidente de la Federa-
ción Galega de Micología.

Domingo, 9 de la mañana:

Salida al campo

Domingo, 2'30 de la tarde:

"Xantar de cogumelos"

ASOCIACION NATURALISTA
"BAJO MIÑO"
ANABAM



ECOLOGISTAS gallego- portugueses se reúnen

Tal y como dimos cuenta en nuestros anteriores números del CARRIZAL, se ha desarrollado en Caminha el "I ENCONTRO ECOLOXISTA SOBRE O RIO MIÑO" que estuvo organizado por la Secção do Meio Aquático do Grupo Quercus y que transcurrió durante los pasados días 4 y 5 de octubre. A la reunión asistieron los siguientes grupos conservacionistas:

Por parte portuguesa:

- GRUPO QUERCUS, representado por Paulo Magalães, Antonio Keating, Quin Macedo, Quin Henriques y Pedro Magalhães.
- AMIGOS DA TERRA, representante Mario Alves.
- COMISSAO DE LUTA PELA DEFESA DO PINHAL DE CAMARIDO, representante J. Guadino Fernandes.

Por parte gallega:

- ADEGA, representante Isaac González González.
- GRUPO "ARDEA", representante Anxo Ferreira Alvarez.
- ANABAM, representante Agustín Ferreira Lorenzo

El encuentro se desarrolló en el Salón Noble de los Bomberos Voluntarios de Caminha, iniciándose el mismo con una proyección de filminas sobre el Estuario del Miño a cargo de ANABAM. Posteriormente se pasó a tratar la problemática que envuelve al río Miño centrándose la reunión en el Estuario por constituir este enclave una de las zonas húmedas más interesantes de la Península. Asimismo, el domingo por la mañana, día 5, se efectuó una salida al campo visitando las marismas del Coura.

Lo que se ha tratado en este Encontro se puede resumir en las siguientes conclusiones que fueron unánimemente aceptadas por los grupos participantes:

- 1.-El valor ecológico del Estuario del Miño fue claramente demostrado en esta reunión, por lo que se hace necesario la creación de un Espacio Protegido para la mencionada zona, cosa que debiera lograrse en el plazo máximo de dos años.
- 2.-En tanto no se llega a esa figura legal que proteja el Estuario del Miño:
 - a/ Debe ser prioritario la creación de una Reserva de Caza en la margen portuguesa ya para el próximo año, de igual forma que la hay en la orilla española.
 - b/Deben igualarse las especies protegidas de ambos lados del río al igual que la fecha de apertura y cierre de la temporada cinegética.
 - c/Se exige más vigilancia por parte de las autoridades portuguesas.
 - d/Deben regularse de una manera más eficaz y positiva las actuales actividades que se llevan a cabo en este enclave.
 - e/Debe prohibirse cualquier nuevo impacto en el Estuario y zonas anejas integradas en el mismo.
- 3.-Concordancia en los límites geográficos del Espacio a Proteger (coincidentes con los reiteradamente expuestos por ANABAM).
- 4.-Reconocimiento del valor científico de la zona.
- 5.-Potencialidades pedagógicas que la constitución del Espacio Protegido proporcionará a los más jóvenes de uno y otro país.
- 6.-Reconocimiento de la necesidad del aprovechamiento económico de la Reserva a través de la pesca, turismo, etc.

En lo referente al turismo, los grupos presentes apoyaron la necesidad de promocionar un "turismo naturalista" y no basado

este espacio de las agresiones que sufren:

9.-Fueron consideradas como zonas de mayor interés o valor ecológico:

- Isla de los Amores
- Pinar de Camarido
- Primeros tramos del Tamuje
- Márgenes del Estuario
- Monte Sta. Tecla (como excelente mirador de la zona).

Se acordó finalmente que todos los grupos dirijan sendos escritos a los Primeros Ministros de ambos países para que en la reunión conjunta que mantendrán traten sobre la Protección del Estuario del Miño.

NOTA: A N A B A M ha acudido a este "Encontro" representando también a la Asamblea de Grupos Ecologistas y Naturalistas de Galicia.

[illegible]

¿NUEVA ESPECIE para Galicia y Portugal?

El 12 de octubre pasado —domingo, para más señas— era descubierta por Agustín Ferreira Lorenzo, en una de sus habituales y periódicas salidas por el Estuario del Miño, una nueva especie para este enclave y pueda que incluso para Galicia y Norte de Portugal. Se trata del MORITO (*Plegadis falcinellus*), única especie de ibis europeo.

Testigos posteriores de esta observación citados por orden, son: Isaac González G. de ADEGA y el Agente Forestal, Sr. Coimbra, sumándose más tarde varios miembros del Grupo Erva. Días después vendrían a observar esta nueva maravilla con que nos sorprende, una vez más el Estuario del Miño, varios miembros de la S.G.H. N.-Vigo y el Presidente de la A.G.C.E.

ANABAM, que está controlando la estancia de este ejemplar en la zona, ha constatado que siempre suele frecuentar los mismos lugares: astillero-Forno do Duque-A Xunqueira, con algún que otro vuelo por los alrededores, siempre frecuentando zona de juncales y limos, al lado del agua.

ANABAM agradece cualquier información sobre la posible presencia de *Plegadis falcinellus* en Galicia y/o Portugal.



SOBRE LA «ISCA»

Publicamos en el presente número del CARRIZAL el informe emitido por el Centro Experimental de Vilaxoan, dependiente de la Xunta de Galicia, informe que se contradice con el publicado en el anterior número de esta Hoja Informativa —con el que nosotros estamos totalmente de acuerdo— y con lo expuesto por funcionarios de la Consellería de Agricultura al Presidente de ANABAM al que manifestaron, en primer lugar, que estaban en contra de la extracción de "miñocas" en la mencionada zona, si bien no podían hacer nada por no ser de su competencia, y, en segundo lugar, que podían un informe redactado por biólogos de la Xunta en el que se ponía de manifiesto el aspecto negativo de la citada actividad por lo que se manifestaban en contra de la misma. Hasta ahora el único informe que conocemos elaborado a instancias de la Xunta es el aquí presentado y como podemos ver, no es precisamente de la índole arriba expuesta.

INFORME SOBRE CAPTURAS DE GUSANOS P

POLIQUETOS ("ISCA", "BICHO") EN CAMPOSANCOS (RIO MIÑO)

Introducción y descripción

La zona visitada consiste en una llanura de marea, situada aguas arriba del muelle y Aduana de Camposancos. La zona se conoce localmente como "Forno do Duque" y se extiende hasta las proximidades del "camping" de Camposancos (1).

Se trata de una zona estuárica, de transición, con vegetación superior acuática y halófila: Juncus sp, Obione portulacoides, Cotula coronopifolia y otras especies más ubicolas como Plantago coronopus, en las márgenes del río.

Se detecta también abundante presencia de formas limícolas de Fucus vesiculosus, en masas enredadas en los juncos, probablemente de arribazón predominando las formas con talos espirilizados y conceptáculos pequeños pertenecientes a las formas axillaris y lutarius, sin llegarse a encontrar la variedad muscoides.

En un transecto hacia el eje del río y una vez atravesada la franja de vegetación acuática aparece una amplia zona, la llanura de marea arriba indicada, de sustrato areno-fangoso y que constituye el área de captura más importante de "isca".

El día que se visitó la zona (23-XI-84) la altura de marea sobre el puerto de Vigo fue de 0'23 mts, pero dado el fuerte viento del SW es posible que el intermareal no descubriera en toda su amplitud.

La población que explota la "isca" procede de Redondela y envía las capturas a mercados centrales para su empleo en pesca deportiva.

En la zona no se encontraron moluscos bivalvos infaunales vivos, solamente se detectó la presencia de conchas de Scrobicularia plana.

EXPLOTACION DEL RECURSO

La "isca", "bicho" o "senrada" es el nombre vulgar bajo el que se conocen diversas especies de gusanos poliquetos, siendo la especie más frecuentemente explotada, Nereis versicolor.

Esta especie, si bien, dado su empleo como cebo en pesca deportiva,

La información que nos remite el amigo Pipo corresponde a la cita publicada en la revista ARDEOLA, Vol. 28 (1981) y que textualmente dice:

8.IX.79: Se observan tres aves, que parecen de la especie cyanecula en las Gándaras de Budiño, Pontevedra, volviéndose a ver un macho el 16.IX. (J. Domínguez, F. Sierra y E. Fernández).

⊙ Está previsto que a fines del presente mes de noviembre se reúna la Comisión Permanente Internacional del Río Miño. Según ya informamos en anteriores números de nuestra Hoja Informativa CARRIZAL, uno de los puntos a tratar será la PROTECCION DEL ESTUARIO DEL MIÑO. Como se sabe la Delegación española está presidida por el Comandante del Cabo Fradera T. N. Sr. D. Jaime Jaquotot que fue quien hizo la propuesta anterior. en la 18ª Reunión de la C.P. Muchos ojos estarán puestos en lo que suceda en la próxima Reunión. Desde aquí hacemos votos para que la propuesta del Sr. Jaquotot salga adelante por el bien del Patrimonio Natural del Bajo Miño.

[illegible]

CENSO de ACUATICAS

Phalacrocorax carbo.....	100
Ardea cinerea.....	58
Anas platyrhynchos.....	700
Fulica atra.....	30
Gallinula chloropus.....	X
Rallus aquaticus.....	X
Charadrius hiaticula....	30
Vanellus vanellus.....	1
Calidris alpina.....	60
Tringa nebularia.....	1
Tringa spp.	3
Actitis hypoleucos.....	3
Numenius arquata.....	27
Numenius phaeopus.....	2
Limosa limosa.....	13
Gallinago spp.	X
Larus spp.	4000
Sterna spp.	9
Alcedo atthis.....	3
Circus aeruginosus.....	1
Plegadis falcinellus....	1

TOTAL INDIVIDUOS.....4042

T. ESPEC. IDENTIF.... 22



FECHA: 25-10-86

HORA: 15 a 18'30

NUBOSIDAD: 10 %

VIENTO: Brisa suave

MAREA: Baja

TEMPERATURA: Media

PLUVIOSIDAD: Nula

VISIBILIDAD: Buena

OPTICA: 7x50, 10x50, 12x50, 20-69x60

OBSERVADORES: Ricardo Portela Vilas

Antonio Ferreira Lorenzo

Agustín Ferreira Lorenzo

Darío J. Vicente Morales

COMENTARIO

Sólo hemos podido disponer de tres horas y media para censar la zona puesto que, a partir de la 6'30 de la tarde, la visibilidad ya no era adecuada para continuar. La zona prospectada se ha reducido por ello notablemente en el tramo oeste, si bien, se aumentó ligeramente en la zona este.

Circus aeruginosus (Aguilucho lagunero) está incluido en el grupo de acuáticas por considerar que, de algún modo, está relacionado con las mismas.

Si algo tendría que destacarse en el presente censo, es la presencia de un ejemplar de Plegadis falcinellus que, desde el pasado día 12 de octubre se encuentra en este enclave, constituyendo, presumiblemente, la única cita hasta ahora que hay en Galicia y Norte de Portugal.

X.- Señala que se ha detectado la especie pero no se ha podido contabilizar el nº de individuos.

Larus spp. están referidos a L. argentatus, L. ridibundus y L. fuscus, las tres especies frecuentes en la zona.

De Egretta garzetta, Pluvialis squatarola, Arenaria interpres, Tringa totanus y Haematopus ostralegus, aparecidos en el censo de septie., no se ha detectado la presencia de ningún ejemplar en el presente. Ha habido por otra parte, un notable incremento de Phalacrocorax carbo pasando de los 49 ejemplares a los 100 actuales; descendió en prácticamente la mitad el nº de ánades reales e igualmente, un notable descenso lo han tenido las garzas reales; por el contrario, los chorlitejos han aumentado al igual que Numenius arquata. El resto de las poblaciones se mantiene estabilizada.